



**ACEWELL®**

distributed and sold by ABC co.,ltd.

エースウェルバイクパーツ総合カタログ **2026**  
Acewell Parts Catalog for MOTORCYCLE



**ACEWELL®** エースウェルメーターの詳細な機能や  
新着情報はウェブサイトをご覧ください

<https://www.acewell.jp>

**ABC** ACEWELL 日本総代理 exclusive distributor of JAPAN  
有限会社 エービーシー  
〒594-0083 大阪府和泉市池上町4-10-2  
TEL:0725-44-7831 FAX:0725-44-7832  
営業時間: 12:00~18:00(土・日・祝休み)



本カタログの製品は、性能向上・デザイン変更等、商品の価格及び仕様等が予告なく変更されることがあります。本カタログと製品は写真と印刷の仕様のため多少の色目の違いがあります  
ACEWELL ProductCatalog . R 8.03-1500 2026 Produced by ABC Corp

# ACE-8000



クラシックモード

## ACE8000

視認性の高いフルカラーTFT液晶を初採用したフルデジタルメーターの最上級モデル

- スピード、時計、バーチャル針タコメーター、温度計、燃料計、ギアインジケーター、オドメーターなど、常に表示される情報に加え、他の2つの機能も同時に表示することが可能な4.3インチTFTディスプレイ。画面デザインはクラシックモードとスポーツモードに切替が可能。
- ユーザーが選択可能なバーチャル針タコメーターの回転数スケール(6,000、9,000、12,000、15,000、18,000 rpm)により、様々なオートバイの仕様に対応。8つのLEDインジケーターと、エンジン回転数警告LEDインジケーターを装備。オプションで4つのLCD警告アイコンを選択可能。
- ギアインジケーターは実走行での速度と回転数からギアを学習するか、ギアの数、一次および二次減速比、各ギアの変速比を入力するかのいずれかの方法で設定が可能。必要のない場合は無効にすることも可能。
- 燃料計の満タンおよび空の燃料センサー抵抗値は、10~999オームの範囲で調整でき、ほとんどの燃料センサーと互換性があります。また、NTCサーミスタ式燃料センサーを使用する、燃料計機能をオフにすることも可能。
- バッテリー警告電圧オプションには、クイック設定とユーザー設定の2種類があり、電圧は11.0Vから17.0Vの範囲で設定可能。
- メンテナンスリマインダー機能は、走行距離またはエンジンアワーメーターで選択可能。
- オドメーターが30km未満の場合、オドメーターを任意値に設定可能。
- 速度センサーには、オプションのマグネットセンサーやメーターワイヤーセンサーが使用可能。
- 優れた防水性(IP67)、耐振動構造、ノイズ耐性設計。
- 寸法146×87×34mm(突起部を含みます)



スポーツモード

- 機能
- ▶ バーチャル針式タコメーター
  - ▶ デジタルタコメーター
  - ▶ デジタルスピードメーター
  - ▶ トリップメーター1/2/3
  - ▶ オドメーター
  - ▶ 水(または油)温計
  - ▶ 外気温
  - ▶ 最高・平均速度
  - ▶ 走行時間
  - ▶ 総走行時間
  - ▶ アワーメーター
  - ▶ メンテナンスリマインダー
  - ▶ 12/24時間制時計
  - ▶ 電圧計
  - ▶ ギアインジケーター
  - ▶ バーチャル針式燃料計および温度計
  - ▶ 加速タイム計測(0-200m/0-400m/0-100km/h/80-120km/h)
  - ▶ 減速タイム計測(100-0km/h)
  - ▶ 画面デザイン切替(クラシックモード/スポーツモード)

¥53,680(本体価格48,800円)  
(JANコード:4560199471402)

### ■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換)  
ACE-S2W 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出)  
ACE-SW 価格3,080円

# CV080 Series



## CV080-400/500/600 Series

80mm針式/デジタル多機能スピードメーター(反転液晶ディスプレイ採用)

ACEWELLのシリーズ中で最速のレスポンスを持った針式タコメーターとディスプレイに反転液晶を初採用した新シリーズ。

- 80mm針式のタコメーターまたはスピードメーターにデジタル機能を統合し、7つのLEDおよび6つのLCDインジケータを搭載。
- 反転液晶ディスプレイは、スピードメーター、燃料計、温度計、ギアインジケーター、その他1つの機能を同時に表示します。
- シリーズによって針式タコメーターのスケールが異なりますが、すべてのシリーズでデジタルタコメーターは19,900rpmまで表示されます。
- 速度と回転数を比較してギアを算出するギアインジケーター機能を装備。(不要な場合はオフにすることも可能)
- バックライトの明るさは5段階に調整可能。
- 燃料計は、ほとんどのフューエルセンサーと互換性があるように、フルおよびエンプティの抵抗値をそれぞれ調整可能です。
- 燃料計が不要な場合は、OFFにすることが可能。
- バッテリー警告電圧を11.0~17.0Vの範囲でフレキシブルに設定可能。
- オドメーターが30km未満の場合、オドメーターを任意値に設定可能。
- タイヤ外周長は1~3999mmの範囲で設定可能。
- メインユニット、取り付けステー、タコメーター信号線、エンジン温度センサー、ワイヤーハーネスが含まれます。
- 優れた防水、防振構造、耐ノイズ設計。
- 寸法Ø80×39.5mm



針の動きがレスポンスアップ

### ■ 車両の性能・回転数に合わせて機種をお選びいただけます。

CV080-402W	9,000rpm(JANコード:4560199471310)
CV080-502W	12,000rpm(JANコード:4560199471327)
CV080-602W	15,000rpm(JANコード:4560199471334)
CV080-402B	9,000rpm(JANコード:4560199471341)
CV080-502B	12,000rpm(JANコード:4560199471358)
CV080-602B	15,000rpm(JANコード:4560199471365)

¥36,080(本体価格32,800円)

### ■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換)  
ACE-S2W 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出)  
ACE-SW 価格3,080円



CV080-602W : 15,000rpm



CV080-502W : 12,000rpm



CV080-402W : 9,000rpm



CV080-502B : 12,000rpm



CV080-602B : 15,000rpm




ホワイトパネルまたはブラックパネルを選択できます。  
CV080-402B : 9,000rpm





# CA080-100/200 Series



# MD085-553



# CA085-100/200/300/400/500/600 Series



## CA080-100/200 Series



サイズ:φ80×39.7mm

## MD085-553



サイズ:φ85×56.1mm

## CA085-100/200 Series



サイズ:φ85×56.1mm

## CA085-300/400/500/600 Series



サイズ:φ85×56.1mm

クラシカルな雰囲気ながら大型の液晶を備えた多機能オールインワンメーターです。使いやすい直径80mmの本体、カスタムにも便利な薄型の設計です。MD/CA/MAシリーズで好評のパネルマウントにも使えるスリープタイプの本体カバーを採用しています。CA080-162/222/262は、針式のスピードメーターを装備。3つのフルスケール、2色のパネル色からお選び頂けます。MD052シリーズで好評のパネルマウントにも使えるスリープタイプの本体カバーを採用しています。

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 機能                      | 機能                |
| ▶ 針式スピードメーター            | ▶ シフトワーニング        |
| ▶ デジタルタコメーター            | ▶ 水(または油)温度計      |
| ▶ デジタルスピードメーター          | ▶ 12/24 時間制デジタル時計 |
| ▶ 平均速度                  | ▶ 電圧計             |
| ▶ ツイントリップメーター           | ▶ 燃料計             |
| ▶ オドメーター                | ▶ シフトインジケーター      |
| ▶ アワーメーター               | ▶ メンテナンスリマインダー    |
| ▶ 最高回転数 19999rpm (デジタル) | ▶ LED インジケーターランプ  |
| ▶ トータル&ライディングタイム        |                   |

- 車両の性能・回転数に合わせて機種をお選びください
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| CA080-162W : 160Km/h (ホワイトパネル) | JANコード 4560199471075 |
| CA080-222W : 220Km/h (ホワイトパネル) | JANコード 4560199471082 |
| CA080-262W : 260Km/h (ホワイトパネル) | JANコード 4560199471099 |
| CA080-162B : 160Km/h (ブラックパネル) | JANコード 4560199471105 |
| CA080-222B : 220Km/h (ブラックパネル) | JANコード 4560199471112 |
| CA080-262B : 260Km/h (ブラックパネル) | JANコード 4560199471129 |

12Vバッテリー搭載車専用(バッテリーレス車には使用できません)  
付属品:点火信号センサー線・温度センサー(PT1/8)・ワイヤーハーネス・取付けステー・取付けスリーブ  
¥32,780 (本体価格29,800円)

- 適合する速度センサー
- メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2W 価格3,080円
  - マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-SW 価格3,080円



もうすこし大きめの丸型デジタルメーターを。というご要望にお応えできるφ85の丸型多機能デジタルメーターが登場いたしました。サブの液晶は、ACEWELL初となるドットマトリクスLCDとなり、よりわかりやすい表示になりました。また、液晶バックライトはRGB LEDを使用した変色機能を装備。好みのカラーに変色が可能です。MD052シリーズで好評のパネルマウントにも使えるスリープタイプの本体カバーを採用しています。

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 機能             | 機能               |
| ▶ バーグラフタコメーター  | ▶ 平均速度           |
| ▶ デジタルタコメーター   | ▶ バーグラフ燃料計       |
| ▶ デジタルスピードメーター | ▶ 電圧計            |
| ▶ ツイントリップメーター  | ▶ バーグラフ水または油) 温計 |
| ▶ オドメーター       | ▶ 外気温計           |
| ▶ 最高速度メモリー     | ▶ メンテナンスリマインダー   |
| ▶ 最高回転数メモリー    | ▶ LEDインジケーターランプ  |
| ▶ 12/24時間制時計   |                  |
| ▶ ライディングタイム    |                  |
| ▶ アワーメーター      |                  |
| ▶ シフトインジケーター   |                  |

(速度と回転数よりポジションを算出するため、ギアチェンジ後の表示が遅れたり、不正確なポジションが表示される場合があります。)  
付属品:点火信号センサー線・温度センサー(PT1/8)・外気温センサー・ワイヤーハーネス・取付けステー・取付けスリーブ  
¥29,480 (本体価格26,800円) JANコード 4560199470986

■ 適合する速度センサー

- メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2W 価格3,080円
- マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-SW 価格3,080円



クラシカルな雰囲気の中にデジタルの多機能を詰め込んだモデルです。CA085-152~262は針式スピードメーターにデジタルタコメーター機能などを装備。CA085-352~652は針式タコメーターに電圧計や水・油温計機能などを装備しています。針式のスピードメーターを単体で使ったり、タコメーターを使って二眼タイプで使用したり応用範囲が広いメーターです。パネルはブラックとホワイトの2種類を用意。車両によって好みでお選びいただけます。また、バックライトはRGB LEDを使用した変色機能を装備。好みのカラーに変色が可能です。

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 機能             | 機能                |
| ▶ 針式スピードメーター   | ▶ トータル&ライディングタイム  |
| ▶ デジタルスピードメーター | ▶ アワーメーター         |
| ▶ デジタルタコメーター   | ▶ シフトワーニング        |
| ▶ 最高速度メモリー     | ▶ 水(または油)温度計      |
| ▶ 最高温度メモリー     | ▶ 12/24時間制デジタル時計  |
| ▶ 最高回転数メモリー    | ▶ 電圧計             |
| ▶ 平均速度         | ▶ メンテナンスリマインダー    |
| ▶ ツイントリップメーター  | ▶ LEDインジケーターランプ   |
| ▶ オドメーター       | ▶ (ニュートラル)ウインカー   |
|                | ▶ ハイビーム・オイル・ハザード) |

- 車両の性能・回転数に合わせて機種をお選びください
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| CA085-152-W : 150Km/h(ホワイトパネル) | JANコード 4560199470801 |
| CA085-212-W : 210Km/h(ホワイトパネル) | JANコード 4560199470818 |
| CA085-262-W : 260Km/h(ホワイトパネル) | JANコード 4560199470825 |

CA085-152-B : 150Km/h(ブラックパネル) JANコード 4560199470832  
CA085-212-B : 210Km/h(ブラックパネル) JANコード 4560199470849  
CA085-262-B : 260Km/h(ブラックパネル) JANコード 4560199470856  
付属品:点火信号センサー線・ワイヤーハーネス・取付けステー・取付けスリーブ  
水油温度センサーは別途、オプション品をご購入ください ¥28,380 (本体価格25,800円)

- 適合する速度センサー
- メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2W 価格3,080円
  - マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-SW 価格3,080円



スピードメーター機能を使用すると、走行中の液晶画面は速度表示に占有され、他の機能を表示することができなくなります。(停車中は表示可)  
スピードメーター機能を使用すると、速度および距離に関する機能は使用できなくなります。  
速度センサーは別途、オプション品をお買い上げいただく事となります

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 機能             | 機能               |
| ▶ 針式タコメーター     | ▶ オドメーター         |
| ▶ デジタルタコメーター   | ▶ トータル&ライディングタイム |
| ▶ デジタルスピードメーター | ▶ アワーメーター        |
| ▶ 最高速度メモリー     | ▶ シフトワーニング       |
| ▶ 最高温度メモリー     | ▶ 水(または油)温度計     |
| ▶ 最高回転数メモリー    | ▶ 12/24時間制デジタル時計 |
| ▶ 平均速度         | ▶ 電圧計            |
| ▶ ツイントリップメーター  | ▶ LEDインジケーターランプ  |

■ 車両の性能・回転数に合わせて機種をお選びください


CA085-352-W : 6000RPM(ホワイトパネル)	JANコード 4560199470863
CA085-452-W : 9000RPM(ホワイトパネル)	JANコード 4560199470870
CA085-552-W : 12000RPM(ホワイトパネル)	JANコード 4560199470887
CA085-652-W : 15000RPM(ホワイトパネル)	JANコード 4560199470894

CA085-352-B : 6000RPM(ブラックパネル) JANコード 4560199470900  
CA085-452-B : 9000RPM(ブラックパネル) JANコード 4560199470917  
CA085-552-B : 12000RPM(ブラックパネル) JANコード 4560199470924  
CA085-652-B : 15000RPM(ブラックパネル) JANコード 4560199470931  
付属品:点火信号センサー線・水油温センサー(PT1/8)・ワイヤーハーネス・取付けステー・取付けスリーブ  
速度センサーは別途、オプション品をご購入ください ¥27,280 (本体価格24,800円)



# MD052 Series

最小モデル登場！φ52に凝縮された機能を装備



## ACE-2802



## ACEWELLメーターの定番!丸型メーター

本体完全防水機構、8Gの振動・100Gの衝撃に耐えるショックプロテクション機能でオフロードなど、過酷な条件下での使用も最適! 取り付けが面倒なマグネットセンサーを使用せず、メーターワイヤーの回転を計測するワイヤーセンサーを標準装備しました。通常のメーター交換と同じ要領で簡単に交換できます。カスタムでホイール径を変更した車両でも、メーターのセッティングだけで正確な速度表示が可能。タコメーターは、セッティングにより単気筒でなく多気筒の車両にも対応。12000rpmまでのバーグラフ表示と19900rpmまでのデジタル表示が可能。2系統のトリップメーター、オドメーター、走行時間計、平均速度表示、最高回転数メモリー、最高速度メモリー、回転数警告機能、時計機能など必要とされる機能をコンパクトなサイズに凝縮しました。方向指示、ハイビーム、ニュートラル、オイル警告のLEDを内蔵。メーター廻りスッキリまとめます。

イルミネーションはブルーLED照明で夜でもクッキリ!  
12V専用  
サイズ:直径(最大)73mm、奥行(最長)41mm  
付属品:取り付けステー・点火信号センサー線・ワイヤーハーネス

¥16,280(本体価格14,800円)  
(JANコード)4560199470207

### 機能

- ▶ スピードメーター (フルスケール 299.9Km/h)
- ▶ オドメーター
- ▶ ツイントリップメーター
- ▶ バーグラフタコメーター (フルスケール 12000rpm)
- ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
- ▶ シフトワーニング機能
- ▶ 温度警告機能 (専用 LED 内蔵)
- ▶ トータル&ライディングタイム
- ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
- ▶ 平均速度表示
- ▶ デジタル時計
- ▶ LEDインジケータースタンプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)

### ■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-S 価格3,080円



## ACE-2802CP

ACE-2802の筐体を高級感溢れるメッキ加工したアルミケースでドレスアップしました  
サイズ:直径(最大)70mm、奥行(最長)60mm  
アルミCNC加工ケース+表面メッキ処理  
付属品:点火信号センサー線・ワイヤーハーネス

¥26,180(本体価格23,800円)  
(JANコード)4560199470313



## ACE-2953



## 丸型定番メーターが進化してリニューアル

ロングセラーの丸型燃料計つきモデルACE-2853がサイズや基本的なデザインはそのままに、機能をバージョンアップして新機種として登場いたしました。今まで機種を選択する上で悩みの種であったフューエルセンサーの抵抗値設定が設定モードで選べるようになりました。また、大きな違いとして水(又は油)温度計が1系統実装されました(温度センサーは別売)。また、ご要望の多かったバックライトの明るさを調整する機能やオドメーター初期値設定機能、他にはエンジン稼働時間を表示するアワーメーターを追加、スピードの速度範囲は最高399.9Km/hまでに拡大されています。

### 機能

- ▶ スピードメーター(フルスケール 399.9Km/h)
- ▶ オドメーター(初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
- ▶ ツイントリップメーター
- ▶ バーグラフタコメーター(フルスケール 12000rpm)
- ▶ デジタルタコメーター(フルスケール 19900rpm・100rpm 刻み)
- ▶ シフトワーニング機能
- ▶ 水(または油)温度計(1系統+25°C-180°C)  
※温度センサーは別売り
- ▶ 燃料計(±100-250-5110 切替式・OFFすることも可能)
- ▶ トータル&ライディングタイム
- ▶ アワーメーター
- ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
- ▶ 平均速度表示
- ▶ デジタル時計
- ▶ バックライト輝度調節機能(10段階)
- ▶ LEDインジケータースタンプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル)

サイズ:φ64mm(本体部分・ベゼル部φ73mm)×40.0mm  
付属品:取り付けステー・点火信号センサー線・ワイヤーハーネス  
¥19,580(本体価格17,800円)

### ■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-S 価格3,080円



## MD052-253



燃料計を装備 ¥17,930(本体価格16,300円)  
(JANコード)4560199470771

待望のφ52の小型モデルが登場です。この小さな筐体出来る限りの機能を盛り込みました。取り付けは、従来と同じ背面ステイに加えて、パネルマウントが可能な設計になり、より取り付けのバリエーションに幅が広がりました。

12Vバッテリー装着車専用  
(バッテリーレス車には使用できません)  
サイズ φ52 × 45.1mm

MD052-253CP ¥19,580(本体価格17,800円)  
(JANコード)4560199470788

MD052-353CP ¥20,130(本体価格18,300円)  
(JANコード)4560199470757

MD052シリーズにCNC加工されたメッキベゼルを装着したモデルです



写真はMD052-353CPです



## MD052-353



水(または油)温度計を装備 ¥18,480(本体価格16,800円)  
(JANコード)4560199470699



パネルマウント用スリーブが付属  
パネルに52mm径の穴を開け、本体を差込み、パネル裏面から付属のスリーブを本体に締め込むことでとても簡単にパネルマウントすることが出来ます。  
※253・353両モデルとも付属

モンキー・Ape 純正ライトケース用マウントキットが付属  
モンキーやApeの純正ライトケースに対応したマウントキット(メーターラバー・スプリング・メーター側スプリング金具)が付属しています。 ※353のみ

### 機能

- ▶ スピードメーター (フルスケール 199.9Km/h)
- ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
- ▶ トリップメーター
- ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
- ▶ シフトワーニング機能
- ▶ 水(または油)温度計 (1系統・0°C~180°C) ※353のみ
- ▶ 燃料計 ※253のみ
- ▶ 電圧計
- ▶ トータル&ライディングタイム
- ▶ アワーメーター
- ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
- ▶ 平均速度表示
- ▶ デジタル時計
- ▶ LEDインジケータースタンプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル)

付属品:点火信号センサー線・温度センサー(PT1/B)・ワイヤーハーネス・取り付けステー・取り付けスリーブ

### ■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-S 価格3,080円

ACE-6000 Series



針式タコメーターを装備し、  
視認性が優れたハイグレードモデル!  
スポーティーなフォルムに充実の機能



■ ACE-6652 15000rpm  
(JANコード)4560199470672

視認性に優れた大型針式タコメーターに見やすい液晶表示パネルを組み合わせました。ご希望の多かった大型のシフトワーニングLEDも装備。今までのACEWELLメーター同様の機能に加え、ACE-7652やACE-5652で新装備となったギアインジケーター機能も本シリーズにも装備。現在の速度と回転数よりギアポジションを計算し、液晶に表示します。

12Vバッテリー搭載車専用(バッテリーレス車には使用できません)

サイズ 130.6mm × 83.4mm × 31.3mm

機能

- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9Km/h)
- ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
- ▶ ツイントリップメーター
- ▶ 針式タコメーター (9000・12000・15000rpm・20000rpm 品番により異なる)
- ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
- ▶ シフトワーニング機能 (専用LED内蔵)
- ▶ 水(または油)温計 (1系統・0℃~180℃)
- ▶ 外気温計 (0℃~60℃)
- ▶ 燃料計 (10~990Ωに任意設定可能・OFFすることも可能)
- ▶ 電圧計
- ▶ トータル&ライディングタイム
- ▶ アワーメーター
- ▶ メンテナンスリマインダー
- ▶ シフトインジケーター (速度と回転数よりポジションを算出するため、ギアチェンジ後の表示が遅れたり、不正確なポジションが表示される場合があります。)
- ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリ
- ▶ 平均速度計算
- ▶ デジタル時計
- ▶ ラップタイマー (99Lap)
- ▶ LEDインジケーターランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)

付属品:  
ワイヤードリモコン・取り付けステー・点火信号センサー線  
温度センサー (PT1/8)・外気温センサー・ワイヤーハーネス

¥34,980(本体価格31,800円)

タコメータースケールは選べる4タイプ



■ ACE-6452 9000rpm  
(JANコード)4560199470658



■ ACE-6552 12000rpm  
(JANコード)4560199470665



■ ACE-6752 20000rpm  
(JANコード)4560199471044



■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2W 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-SW 価格3,080円

ACE-4000 Series



ACE-4353CP  
6000rpm



バックライト色変更可能



ACE-4653 : 15000rpm



ACE-4453 : 9000rpm



ACEWELL 初となるデジタル制御の針式タコメータを装備したハイグレードモデルです。さらに多くの機能をコンパクトなボディに凝縮しています。液晶ディスプレイには速度、バーグラフ燃料計、水油温または気温、時計と、さらに他1機能の値を同時に表示することが可能です。バックライトには御希望の多かった変色機能を装備しました。バックライト色を変更できることを利用して、オーバーヒート時にはバックライトが赤色と緑色に交互点滅して警告します。温度は水油温1系統だけではなく外気温計を標準装備。凍結など路面状況の把握などに利用できます。ハンドルに設置したりリモートスイッチで便利に操作が出来るワイヤードリモコンも標準装備されています。筐体は高級感あふれるCNC加工されたアルミケース。

12Vバッテリー搭載車専用 (バッテリーレス車には使用できません)  
サイズ: 直径(最大) 80mm, 奥行(最長) 68mm

機能

- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9Km/h)
  - ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
  - ▶ ツイントリップメーター
  - ▶ 針式タコメーター (6000・9000・12000・15000rpm 品番により異なる)
  - ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
  - ▶ シフトワーニング機能 (専用LED内蔵)
  - ▶ 水(または油)温計 (1系統・デジタル表示 50℃~180℃)
  - ▶ 水油温警告機能 (バックライト変色で警告)
  - ▶ 外気温計 (-20℃~60℃)
  - ▶ 燃料計 (OFFにすることも可能)
  - ▶ 電圧計
  - ▶ トータル&ライディングタイム
  - ▶ 最高速・最高回転数・最高水油温メモリ
  - ▶ 平均速度表示
  - ▶ デジタル時計
  - ▶ ラップタイマー (99Lap)
  - ▶ LEDインジケーターランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)
- 付属品: ワイヤードリモコン・点火信号センサー線  
温度センサー (PT1/8)・外気温センサー・ワイヤーハーネス

¥43,780(本体価格39,800円)

■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2W 価格3,080円
- ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出) ACE-SW 価格3,080円

車輦の性能・回転数に合わせ機種をお選びください

- ACE-4353CP (6000rpm・メック) JANコード 4560199470504
- ACE-4453CP (9000rpm・メック) JANコード 4560199470528
- ACE-4553CP (12000rpm・メック) JANコード 4560199470542
- ACE-4653CP (15000rpm・メック) JANコード 4560199470566

ACE-3963



ACE-3800 シリーズに水油温計機能が内蔵された ACE-3963。しかし、3963 は単に温度計が内蔵されたマイナーチェンジではありません。LCD は表示される情報量がアップしても十分な視認性が得られる新デザイン、そして新設計の PCB はさらに処理能力を UP。最高速度は 399.9km/h に、タコメーターは 10rpm 刻みに進化しています。今まで機種選択の悩みだった燃料計の抵抗値も、100 Ω、250 Ω、510 Ω の切替式になりました。設定で機能を止めればメーター上から燃料関係の表示は全てなくなります。シフトタイミングを知らせるシフトワーニング機能も大幅に進化、専用 LED を追加して緑⇒オレンジ⇒赤点滅へと変化して的確にライダーに知らせます。イルミネーションはホワイト LED で夜でもくっきり。12V バッテリー装着車専用 (バッテリーレス車には使用できません。) サイズ 125mm × 78mm × 28.5mm

- 機 能**
- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9km/h)
  - ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
  - ▶ ツイントリップメーター
  - ▶ パークラフタコメーター (フルスケール 8000rpm・16000rpm 切替式)
  - ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
  - ▶ シフトワーニング機能 (専用 LED 内蔵)
  - ▶ 水(または油)温計 (1 系統・パークラフ&デジタル表示)
  - ▶ 温度警告機能 (専用 LED 内蔵)
  - ▶ 燃料計 (OFF することも可能)
  - ▶ 電圧計
  - ▶ トータル&ライディングタイム
  - ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
  - ▶ 平均速度表示
  - ▶ デジタル時計
  - ▶ LED インジケータランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)

付属品：取り付けステー・点火信号センサー線・温度センサー (PT1/8)・ワイヤーハーネス  
**¥27,280(本体価格24,800円)**  
 (JAN コード)4560199470351

- 適合する速度センサー**
- |               |        |          |
|---------------|--------|----------|
| ・メーターワイヤーセンサー | ACE-S2 | 価格3,080円 |
| ・マグネットセンサー    | ACE-S  | 価格3,080円 |



ACE-153



ACE-153 は、「シンプル&ベーシック」にこだわったモデルです。使いやすさを優先してあえてタコメーター機能を外し、スピードメーターとしての必要な機能に絞り込んで実装しました。デジタルならではの「アナログ+α」の実用的な機能を持った ACE-153 はアナログメーターからの交換に最適です。ACE-153 はコンパクトながら 3 種類のインジケータを内蔵。これ 1 台でメーター廻りを完結させることが可能です。インジケータを含めた全ての機能を 96.7mm × 53.9mm × 24.5mm のサイズに凝縮。車種を選ばないシンプルなデザインに仕上がっています。もちろん、他の機種と同様の高い防水・耐震性能は継承されています。

- 機 能**
- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9km/h)
  - ▶ ツイントリップメーター
  - ▶ オドメーター
  - ▶ トータル&ライディングタイム
  - ▶ 最高速度メモリー
  - ▶ 平均速度表示
  - ▶ 燃料計 (OFF することも可能)
  - ▶ デジタル時計
  - ▶ LED インジケータランプ (ウインカー・ニュートラル・ハイビーム)
- 付属品：取り付けステー・ワイヤーハーネス

**¥12,980(本体価格11,800円)**  
 (JAN コード)4560199470450

- 適合する速度センサー**
- |                                 |        |          |
|---------------------------------|--------|----------|
| ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) | ACE-S2 | 価格3,080円 |
| ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出)            | ACE-S  | 価格3,080円 |



ACE-7652



必要な情報が確実に視認できる、大型液晶を採用した ACE-7652。存在感のあるボディは違和感のないフィッティングが可能です。デジタルならではの多機能性。このシリーズではその多機能性にさらなる磨きを掛けました。

今までのシリーズになかった 2 系統の水油温計、より精密なセッティングができる燃料計、セッティングの成果を目に見える形に計測する加減速タイム計測機能など。これら全ての機能 2 つの操作ボタンだけでシンプルにオペレートできます。

12V バッテリー装着車専用  
 サイズ 170mm × 101mm × 31mm



\* ACE-7652 は水油温計を 2 系統装備しています

- 適合する速度センサー**
- |                                 |        |          |
|---------------------------------|--------|----------|
| ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) | ACE-S2 | 価格3,080円 |
| ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出)            | ACE-S  | 価格3,080円 |

- 機 能**
- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9km/h)
  - ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
  - ▶ ツイントリップメーター
  - ▶ パークラフタコメーター (フルスケール 10000rpm・20000rpm 切替式)
  - ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm・10rpm 刻み)
  - ▶ シフトワーニング機能 (専用 LED 内蔵)
  - ▶ 水油温計 (2 系統・+25°C-180°C)
  - ▶ 温度警告機能 (専用 LED 内蔵)
  - ▶ 燃料計 (0-990 Ω に任意設定可能・OFF することも可能)
  - ▶ 電圧計
  - ▶ シフトインジケータ (速度と回転数よりポジションを算出するためギアチェンジ後の表示が遅れたり、不正確なポジションが表示される場合があります。)
  - ▶ トータル&ライディングタイム
  - ▶ アワーメーター
  - ▶ メンテナンスリマインダー (メンテナンス間隔は任意の時間または距離に設定可能)
  - ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
  - ▶ 平均速度表示
  - ▶ 加減速タイム計測 (0-100m、0-400m、0-100km/h 加速・100-0km/h 減速)
  - ▶ デジタル時計
  - ▶ LED インジケータランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)
- 付属品：取り付けステー・点火信号センサー線・温度センサー (PT1/8) × 1 個・ワイヤーハーネス  
**¥30,580(本体価格27,800円)**  
 (JAN コード)4560199470603

ACE-5652B



速度とエンジン回転数より現在のシフトポジションを計算して表示するシフトインジケータ機能を初めて搭載したモデルです。セッティングの成果を目に見える形に計測する加減速タイム計測機能など、他の機能も充実しています。メンテナンスリマインダーは、設定距離(または設定エンジン稼働時間)が経過したことをお知らせする機能。メンテナンス間隔の把握に役立ちます。見やすい文字サイズ、操作しやすい大きな操作ボタンはストリートでもストレスを感じさせません。

12V バッテリー装着車専用  
 サイズ：130.1mm × 83mm × 27mm



- 機 能**
- ▶ スピードメーター (フルスケール 399.9km/h)
  - ▶ オドメーター (初期値をユーザーが任意のキロ数に設定可能)
  - ▶ ツイントリップメーター
  - ▶ パークラフタコメーター (フルスケール 10000rpm・20000rpm 切替式)
  - ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm・10rpm 刻み)
  - ▶ シフトワーニング機能 (専用 LED 内蔵)
  - ▶ 水(または油)温計 (1 系統・+25°C-180°C)
  - ▶ 燃料計 (0-990 Ω に任意設定可能・OFF することも可能)
  - ▶ 電圧計
  - ▶ シフトインジケータ (速度と回転数よりポジションを算出するためギアチェンジ後の表示が遅れたり、不正確なポジションが表示される場合があります。)
  - ▶ トータル&ライディングタイム
  - ▶ アワーメーター
  - ▶ メンテナンスリマインダー (メンテナンス間隔は任意の時間または距離に設定可能)
  - ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
  - ▶ 平均速度表示
  - ▶ 加減速タイム計測 (0-100m、0-400m、0-100km/h 加速・100-0km/h 減速)
  - ▶ デジタル時計
  - ▶ LED インジケータランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)
- 付属品：取り付けステー・点火信号センサー線・温度センサー (PT1/8)・ワイヤーハーネス  
**¥28,380(本体価格25,800円)**  
 ACE-5652B(JAN コード)4560199470580
- 適合する速度センサー**
- |                                 |        |          |
|---------------------------------|--------|----------|
| ・メーターワイヤーセンサー(機械式のメーターワイヤーから変換) | ACE-S2 | 価格3,080円 |
| ・マグネットセンサー(車輪の回転を検出)            | ACE-S  | 価格3,080円 |

ACE-3803



機能

- ▶ スピードメーター (フルスケール 299.9km/h)
- ▶ オドメーター
- ▶ ツイントリップメーター
- ▶ バージョグラフィコメーター (フルスケール 11000rpm)
- ▶ デジタルタコメーター (フルスケール 19900rpm)
- ▶ シフトワーニング機能
- ▶ 温度警告機能 (専用 LED 内蔵)
- ▶ 燃料計 (ACE-3853L/H のみ)
- ▶ トータル&ライディングタイム
- ▶ 最高速・最高回転数・最高温度メモリー
- ▶ 平均速度表示
- ▶ デンタル時計
- ▶ LED インジケータランプ (ニュートラル・ウインカー・ハイビーム・オイル・ハザード)

12V 専用 サイズ: 125mm × 78mm × 28.5mm  
付属品: 取り付けステー・点火信号センサー線・ワイヤーハーネス

¥21,780 (本体価格 19,800円) (JANコード) 4560199470238

■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー (機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2 価格 3,080円
- ・マグネットセンサー (車輪の回転を検出) ACE-S 価格 3,080円



ACE-3853L/H



ACE-3853L (100Ωタイプ)・ACE-3853H (510Ωタイプ)  
ACE-3803 をさらにバージョンアップさせ、燃料計機能を付けたのが ACE-3853 タイプ  
ガソリン残量を 8 段階のバーグラフで表示します。

御注意: 純正の燃料計が装備されてない車両にお取り付け頂いても燃料計は機能しません。  
付属品: 取り付けステー・点火信号センサー線・ワイヤーハーネス

¥23,980 (本体価格 21,800円)  
■ 3853L (JANコード) 4560199470337  
■ 3853H (JANコード) 4560199470320

■ 適合する速度センサー

- ・メーターワイヤーセンサー (機械式のメーターワイヤーから変換) ACE-S2 価格 3,080円
- ・マグネットセンサー (車輪の回転を検出) ACE-S 価格 3,080円



エースウェルメーターオプションパーツ

メーターを装着する車輛・用途に合わせてオプションパーツをご利用ください


メーターワイヤーセンサー (速度センサー)



ACE-S2 (非防水カプラータイプ)  
<S2対応機種>  
ACE-153 ・ ACE-2802 ・ ACE-2802CP  
ACE-3803 ・ ACE-3853L ・ ACE-3963 ・ ACE-1600  
ACE-5652B ・ ACE-7652B ・ MD052-353 ・ MD052-253  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
(JANコード) 4560199470993

ACE-S2W (防水カプラータイプ)  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
<S2W対応機種>  
ACE-4000シリーズ ・ ACE-6000シリーズ  
CA080シリーズ ・ CA085シリーズ ・ MA085シリーズ  
CV080シリーズ ・ MD085-553  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
(JANコード) 4560199471006

スイッチング電源安定化ユニット



AC/DC50Vまでの耐圧でメーターを保護するレギュレーターレクチファイヤユニット。交流バッテリーレス車には必須のオプションです。  
高信頼のスイッチング電源回路を採用し、安定した12V、最大0.5Aを出力します。メーター以外に消費電流0.5A未満の12V系機器の保護にもご利用いただけます。

SR5012-0.5  
税込価格 ¥3,938 (本体価格 ¥3,580)  
(JANコード) 4560199470795

温度センサーアダプター 水油温度計搭載モデルのみ



ACE-KA20 (ホース内径 20mm 用) (JANコード) 4560199470368  
ACE-KA22 (ホース内径 22mm 用) (JANコード) 4560199470375  
ACE-KA24 (ホース内径 24mm 用) (JANコード) 4560199470382  
ACE-KA26 (ホース内径 26mm 用) (JANコード) 4560199470399

各税込価格 ¥3,410 (本体価格 ¥3,100)

メーターワイヤーセンサー (速度センサー)



BMW ボクサーエンジン用スピードセンサーです。  
対応車種: R65・R80・R100  
R100GS につきましては、多少の調整が必要になります。

ACE-S11  
税込価格 ¥4,180 (本体価格 ¥3,800)  
(JANコード) 4560199471051

マグネットセンサー (速度センサー)



ACE-S (非防水カプラータイプ)  
<S対応機種>  
ACE-153 ・ ACE-2802 ・ ACE-2802CP  
ACE-3803 ・ ACE-3853L ・ ACE-3963 ・ ACE-1600  
ACE-5652B ACE-7652B ・ MD052-353 ・ MD052-253  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
(JANコード) 4560199471280  
※旧来販売しておりましたマグネットセンサーセット (SY0051) もご利用いただけます。

ACE-SW (防水カプラータイプ)  
<SW対応機種>  
ACE-4000シリーズ ・ ACE-6000シリーズ・CA085シリーズ  
MA085シリーズ ・ MD085-553 ・ CA080シリーズ・CV080シリーズ  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)  
(JANコード) 4560199471280  
※旧来販売しておりましたマグネットセンサーセット (SY0051) もご利用いただけますが、カプラーを非防水タイプに変更する必要があります。

温度センサー 水油温度計搭載モデルのみ



ACE-TESY (M14×P1.5) (JANコード) 4560199470405  
ACE-TESS (M14×P1.25) (JANコード) 4560199470412  
ACE-TESH (M12×P1.5) (JANコード) 4560199470429  
各税込価格 ¥3,960 (本体価格 ¥3,600)

ACE-TEPT (PT1/8) (JANコード) 4560199470610  
税込価格 ¥3,080 (本体価格 ¥2,800)

温度センサー延長ケーブル 水油温度計搭載モデルのみ



温度センサーを車体に取付ける際、長さが足りない場合に使用します

ACE-KV  
税込価格 ¥858 (本体価格 ¥780)  
(JANコード) 4560199471051

# SMART GRIP HEATER ACE-HG20

—温度設定メモリー&バッテリーセーバーテクノロジー搭載—



## スマートグリップヒーター ACE-HG20


- 前回使用時の温度設定レベルメモリーや低電圧監視機能を持つ「かっこいい」グリップヒーター
- シリコン素材の採用で、よりソフトな質感と耐久性の向上を実現

¥16280円(本体価格14800円)  
JANコード:4560199471372

## 5段階の温度調節

- レッド LEVEL5**  
116°C(デューティー比100%)
- イエロー LEVEL4**  
102°C(デューティー比80%)
- パープル LEVEL3**  
87°C(デューティー比60%)
- グリーン LEVEL2**  
67°C(デューティー比40%)
- ブルー LEVEL1**  
47°C(デューティー比20%)

## レベル別温度上昇グラフ



2022年2月24日 室内温度23°C 湿度49% 計測開始15分

- ✓ 22.2mmのハンドルバーに対応
- ✓ グリップ長: 120mm (エンド貫通)
- ✓ 温度調節ボタンとパワーレベル表示LEDを左グリップに内蔵しているため、コントローラーを追加する必要がなく、簡単に設置可能
- ✓ 5段階のグリップ温度と初期の高速加熱機能
- ✓ 5段階のヒートレベル - 最後に使用したときの温度設定レベルをメモリー
- ✓ PWM方式でコントロールされる発熱体 (20 / 40 / 60 / 80 / 100%)
- ✓ 電源投入時に、グリップを素早く好みの温度にするための「急速加熱モード」を搭載
- ✓ コントロールボタン部の5色イルミネーションLEDで選択された温度を表示
- ✓ コントロール/ディスプレイモジュールがグリップに内蔵されているため、バイクのオリジナルの外観を保ちつつ、グリップの機能をフルに発揮することが可能
- ✓ メモリー機能により、車両を再始動した際に前回設定した設定で自動的に起動
- ✓ クラシッ的なスリムラインデザインで純正に近い細さ
- ✓ 外側には耐摩耗性と滑り止め効果のあるシリコンを使用し、ソフトで耐久性のある質感を実現
- ✓ 低電圧検出 - バッテリー切れを防ぐためにグリップが自動的にオフになります
- ✓ 調整可能な低電圧検出機能 - 低電圧検出機能の検出電圧は調整が可能
- ✓ 最小限の配線で簡単に設置可能
- ✓ 最大消費電力は最大50W(温度設定レベル5)

ご注意:  
DC12Vの車両にのみ対応しています。  
自動再加熱機能があるため、キーONの後、速やかにエンジンを始動してください。  
発電能力が不足している車輛に取り付けた場合、低電圧監視機能により電源がオフになるため、期待されたレベルまで温度が上昇しない場合が起こります。  
バッテリーレス車には使用できません。  
使用時には必ず手袋を着用し、素手で加熱されたグリップを持たないでください。



## ACEWELL多機能デジタルメーター機種別機能一覧

機種名	153	2802/CP	2953	MD052	CA080 1~200	CV080 4~600	CA085 1~200	CA085 3~600	MD085	3803	3853L/H	3963	4000	5652	6000	7652	8000
ショックプロテクション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
デジタルタコメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バーグラフタコメーター		●	●	●					●	●	●	●		●		●	●
針式スピードメーター					●		●										
針式タコメーター						●		●					●		●		
インジケーター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
本体完全防水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
平均速度表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
最高速・最高回転メモリー	● <sup>1</sup>	●	●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
最高速・最高温度メモリー			●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●			●	●	●	●	●	●
スピードメーター	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シフトワーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料計	●		●	● <sup>2</sup>	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●
電圧計				●			●	●	●			●	●	●	●	●	●
水(または油)温計				● <sup>3</sup>		●	● <sup>8</sup>	●				●	●	●	●	● <sup>6</sup>	●
デジタル時計	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オドメーター	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トリップメーター				●						●	●	●	●	●	●	●	
ツイントリップメーター	●	●	●		●	●	●	● <sup>7</sup>	●								●
トータルタイム	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ライディングタイム	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>7</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラップタイマー													●		●		
メンテナンスリマインダー					●	●	●	●	●					●	●	●	●
外気温計									●				●		●		●
アワーメーター			●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
シフトインジケーター					●	●			●					●	●	●	●
加減速タイム計測														●		●	●

※1.最高速度のみ 2.253のみ 3.353のみ 4.最高回転のみ 5.最高温度のみ 6.2系統装備 7.スピードメーター機能をONの場合のみ  
8.水油温度センサーは別途、オプション品をご購入ください

## ACEWELL多機能デジタルメーターの燃料メーターについて ご購入前にご確認ください

基本的なオートバイの燃料メーターの多くは、燃料の残量によって燃料タンク内にあるフューエルセンタ(残量センサ)の抵抗値を変化させその抵抗値の変化を残量として燃料メーターで表示しています。このフューエルセンタの抵抗値は車種によって異なります。弊社ではホンダが多く採用している残量0時の抵抗値が510Ωのタイプとヤマハ、スズキなどが多く採用している残量0時の抵抗値が100Ωの2種類を用意しております。しかし、車種や年式によってはこの2種類以外の抵抗値を持つフューエルセンタを採用している場合があり、大幅に抵抗値が変わると燃料メーターに大きな誤差が発生することが考えられます。製品をお求めいただく前に、装着予定車種のフューエルセンタ抵抗値をご確認頂きましてお客様の車輛に合った抵抗値のメーターをお選びいただけますようお願いいたします。(MD052-253-MD085-ACE-153-2953-3963-1600-1100-4000タイプは100Ω/250Ω/510Ωの切替式、CA080-ACE-5652-6000-7652は任意での設定が可能)抵抗値が違えば誤差が発生することを了解の上より近い抵抗値の製品をお選びいただくか、燃料メーターなしの製品をお選びいただけますようお願いいたします。製品を取り付けた後は、燃料メーターの動作が実際の残量と合っているかどうか、2~3タンクは様子を見ながら使用してください。

### 参考情報1 フューエルセンタ抵抗値の測定方法

1. 純正燃料メーターが「E」を指すまで燃料を使います。(または燃料を抜きます)
2. 燃料タンクから伸びているフューエルセンタ配線のケーブルを切り離します。
- 3-1. 配線が2本の場合は抵抗レンジにしたテスターを当て、抵抗値を読み取ります。この抵抗値がフューエルセンタの抵抗値です。
- 3-2. 配線が3本の場合は車種配線図よりアースに接続されている端子を見つけ、その端子と残りの2端子の間の抵抗を抵抗レンジにしたテスターを当て順次測定します。高い方の抵抗値がフューエルセンタの抵抗値です。高い抵抗値を示した方の配線色もメモしておきます。

### 参考情報2 メーター表示とフューエルセンタ抵抗値の関係

表示	100Ωタイプ	250Ωタイプ	510Ωタイプ
E.....F	0~20.0Ω	0~30.5Ω	0~102.9Ω
■■■■■■■■	20.1~30.4Ω	30.6~54.5Ω	103.0~148.4Ω
■■■■■■■	30.5~40.4Ω	54.6~89.0Ω	148.5~202.9Ω
■■■■■■	40.5~50.4Ω	89.1~113.5Ω	203.0~251.4Ω
■■■■■	50.5~60.4Ω	113.6~166.3Ω	251.5~308.2Ω
■■■■	60.5~69.4Ω	166.4~197.3Ω	308.3~349.9Ω
■■■■	69.5~79.4Ω	197.4~223.0Ω	350.0~406.9Ω
■■■■	79.5~∞Ω	223.1~∞Ω	407.0~∞Ω

※上記のデータは一般用デジタルテスターでの実測値のため、多少の誤差があります。